

LUBRICANTES para el TRANSPORTE de carga y pasajeros

Una marca global en constante crecimiento



VISTONY[®]
TECNOLOGÍA EN LUBRICACIÓN

**Crecimiento
internacional**

COMPROMETIDOS con la INNOVACIÓN

Vistony desde hace más de 35 años de constante crecimiento internacional desarrolla soluciones de lubricación para proteger tus equipos con el mejor desempeño.

Siempre cerca y comprometido con la innovación.



- **Perú**
- **Chile**
- **Ecuador**
- **Bolivia**
- **Paraguay**
- **Colombia**
- **Panamá**
- **Honduras**
- **Rep. Dominicana**
- **Guatemala**
- **Aruba**
- **España**
- **Marruecos**
- **India**



UNA MARCA GLOBAL en constante crecimiento

Vistony es una marca consolidada en constante expansión en 4 continentes, presente en mercados altamente exigentes con productos de clase mundial.



**Solidez
y calidad**



CONFIANZA en abastecimiento asegurado

Operamos una planta especializada en la fabricación de aceites, grasas, refrigerantes y fluidos DEF, ofreciendo soluciones personalizadas que mejoran el rendimiento y la durabilidad de equipos industriales. Controlamos toda la cadena de producción para asegurar el suministro, la calidad y la competitividad.



Planta propia de envases para asegurar la cadena de producción.



7 reactores para producir grasas lubricantes.



Más de 7 mil posiciones de almacenamiento.



Capacidad de almacenamiento de más de 3 millones de galones de aceite básico.



Importamos bases en Flexitank que aseguran máxima limpieza en los productos terminados.



LABORATORIO DE CALIDAD MUNDIAL

Nuestro moderno cuenta con personal altamente calificado para realizar ensayos, lo que nos permite desarrollar nuevos productos, realizar el control de calidad de productos terminados normados por ASTM (tanto para el análisis de aceites y refrigerantes de nuestros clientes como para el control de calidad de la producción) y así cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad y post venta.

Laboratorio acreditado bajo la norma internacional **NTP-ISO/IEC 17025:2017**

Otorgado por:  **INACAL**
DA - Perú
Laboratorio de Ensayo
Acreditado



Equipos de última tecnología.



Distribución
nacional

CONFIANZA en nuestra propia flota

Nuestra flota de distribución propia nos permite llegar a todo el país con entregas puntuales, reduciendo costos y asegurando un servicio eficiente con productos de alto valor competitivo.





CONFIANZA en abastecimiento continuo

Contamos con sucursales y almacenes propios en 21 ciudades del Perú, que nos permiten estar siempre cerca de nuestros clientes y responder con eficiencia a sus necesidades operativas.



- Arequipa
- Ayacucho
- Chiclayo
- Chimbote
- Cusco
- Huancayo
- Ica
- Iquitos
- La Merced
- Lima
- Piura
- Pucallpa
- Puerto Maldonado
- Puno
- Tarapoto
- Trujillo
- Huaraz
- Cajamarca
- Jaén
- Tacna
- Huánuco



Certificaciones



CONFIANZA de calidad certificada

Nuestros productos son fabricados con las más estrictas normas y métodos de calidad, de acuerdo con los estándares de organismos internacionales.

Certificados ISO 9001, 14001 y 45001

Nuestras certificaciones garantizan la calidad de nuestros productos, sistemas de gestión y protección al medio ambiente.



SC 5881-1



SA-CER749612



ST-CER749616



Reconocimiento de Huella de Carbono

Contamos con el reconocimiento oficial del Estado peruano por gestionar adecuadamente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en beneficio del ambiente.



Certificado de calidad ISO 22241

La certificación ISO 22241 garantiza la calidad de nuestra solución de urea automotriz y la excelencia de nuestra planta, consolidando a nuestra compañía como un proveedor homologado y confiable.



Homologaciones de fabricantes

Nuestras homologaciones aseguran el respaldo de los principales fabricantes automotrices del mundo, respecto de la calidad de lubricantes Vistryo.

(*) FORZA RAYGOLD CK-4 SAE 15W-40 está homologado y reconocido por los mejores fabricantes de motores de vehículos, adaptándose a las necesidades específicas de cada tipo de motor.



Mercedes-Benz



SCANIA



MACK



RENAULT


VOITH

EATON

VOLVO
Groups trucks technology



Allison
Transmission.



VISTO LUBE VISTONY 2.0

Nuestra plataforma tecnológica en línea está diseñada para optimizar los costos de operación de nuestros clientes, mediante una mayor confiabilidad de sus equipos, mayor vida útil, mayor eficiencia en la economía de combustible y periodos de cambios extendidos. Facilita, de esta forma, aumentar su productividad y el cuidado del medio ambiente a través de la reducción de residuos y emisiones. Los principales beneficios que ofrece son los siguientes:

- **Programa de análisis de aceite:**

- Monitoreo para proteger los componentes de los equipos a través de recomendaciones.
- Extensión de la vida útil de componentes a través de análisis de aceite para el desarrollo de pruebas de migración.
- Gestión de resultados de los análisis de aceite.
- Gráficos de tendencias.
- Determinación de límites condenatorios propios.
- Monitoreo del desgaste y prevención de fallas.
- Seguimiento continuo para extender los periodos de cambio de aceite y optimizar los costos operativos.

VISTO PRED VISTONY

Ofrece un sistema de monitoreo de condiciones de equipos críticos en funcionamiento que ayuda a identificar fallas mitigando su origen.

VISTO LEARN VISTONY

Programa de capacitación online diseñado con altos estándares de entrenamiento en lubricación y mantenimiento.



VISTO INGE VISTONY

Soporte en diseño e infraestructura con equipos de lubricación para mejorar las bahías de lubricación y camiones lubricadores reduciendo los costos de mantenimiento por contaminación.

VISTO SERV VISTONY

Servicios técnicos que ayudan a generar beneficios y ahorros en clientes a través de la consultoría In Situ en las operaciones.

VISTO TEST VISTONY

Programa de extensión de vida útil de componentes a través de análisis de aceite para el desarrollo de las pruebas de migración y extensión de drenado.





Motor

SINTÉTICO AVANZADO

VOLTEK C300
SAE 5W-40 / 10W-40 / 15W-40
API CK-4 ACEA E9

SINTÉTICO

VOLTEK C310
SAE 10W-40

PREMIUM

FORZA RAYGOLD
SAE 15W-40 API CK-4

FORZA PLUS
SAE 15W-40 API CI-4 PLUS

MOTOR A GAS

SUPER OIL GAS
SAE 15W-40 API CF-4



Transmisión Mecánica

SINTÉTICO AVANZADO

GEAR OIL SYNTHETIC
SAE 75W-90 API GL-5

TRANSMEC SYNTHETIC
SAE 75W-90 API GL-4

PREMIUM

GEAR OIL
SAE 80W-90 API GL-5

TRANSMEC DUAL
SAE 80W-90 API GL-4



Transmisión Automática

SINTÉTICO

BRIKSON ATF SYNTH MULTIVEHÍCULO

DEXRON VI
MERCON LV

BRIKSON HD SYNTH ATF8
ALLISON TES 668

PREMIUM

ATF BRIKSON MD-III
DEXRON III



Sistema de Refrigeración

TECNOLOGÍA HÍBRIDA

ICE HEAVY-DUTY NOAT 50/50 RED

ICE HEAVY-DUTY SI-NOAT 50/50 RED

TECNOLOGÍA ORGÁNICA

ICE FREEZE ORGÁNICO OAT 50/50



(Solución de Úrea Automotriz)
AIRBLUE DEF



Grasas

PREMIUM

MOLIBDENO LITHIUM EP-2
3% DISULFURO DE MOLIBDENO

COMPLEX MOLY
5% DISULFURO DE MOLIBDENO
COMPLEJO DE LITIO



Eje de Transmisión Diferencial

GEAR OIL
85W-140 (GL-5)



TRANSPORTE DE CARGA



Sistema de Refrigeración

TECNOLOGÍA HÍBRIDA

ICE HEAVY-DUTY
NOAT 50/50 RED

ICE HEAVY-DUTY
SI-NOAT 50/50 RED

TECNOLOGÍA ORGÁNICA

ICE FREEZE ORGÁNICO
OAT 50/50



Transmisión Automática

SINTÉTICO

BRIKSON ATF SYNTH
MULTIVEHÍCULO

DEXRON VI
MERCEN LV

BRIKSON HD
SYNTH ATF8

ALLISON TES 668

PREMIUM

ATF BRIKSON MD-III
DEXRON III



Transmisión Mecánica

SINTÉTICO AVANZADO

GEAR OIL SYNTHETIC
SAE 75W-90 API GL-5

TRANSMEC SYNTHETIC
SAE 75W-90 API GL-4

PREMIUM

GEAR OIL
SAE 80W-90 API GL-5
TRANSMEC DUAL
SAE 80W-90 API GL-4



Motor

SINTÉTICO AVANZADO

VOLTEK C300
SAE 5W-40 / 10W-40 / 15W-40
API CK-4 ACEA E9

SINTÉTICO

VOLTEK C310
SAE 10W-40

PREMIUM

FORZA RAYGOLD
SAE 15W-40 API CK-4

FORZA PLUS
SAE 15W-40 API CI-4 PLUS

MOTOR A GAS

SUPER OIL GAS
SAE 15W-40 API CF-4



(Solución de Úrea Automotriz)

AIRBLUE DEF



Eje de Transmisión Diferencial

GEAR OIL
85W-140 (GL-5)



Tornamesa

COMPLEJO LITHIUM
EP-2 AL 5%
VISTOMAX LC



Grasas

PREMIUM

MOLIBDENO LITHIUM EP-2
3% DISULFURO DE MOLIBDENO

COMPLEJO MOLY
5% DISULFURO DE MOLIBDENO
COMPLEJO DE LITIO



Portafolio de productos

TRANSPORTE BUSES



Motor

SINTÉTICO AVANZADO

VOLTEK C300
SAE 5W-40 / 10W-40 / 15W-40
API CK-4 ACEA E9

SINTÉTICO

VOLTEK C310
SAE 10W-40

PREMIUM

FORZA RAYGOLD
SAE 15W-40 API CK-4

FORZA PLUS
SAE 15W-40 API CI-4 PLUS

MOTOR A GAS

SUPER OIL GAS
SAE 15W-40 API CF-4



Transmisión Mecánica

SINTÉTICO AVANZADO

GEAR OIL SYNTHETIC
SAE 75W-90 API GL-5

TRANSMEC SYNTHETIC
SAE 75W-90 API GL-4

PREMIUM

GEAR OIL
SAE 80W-90 API GL-5

TRANSMEC DUAL
SAE 80W-90 API GL-4



Transmisión Automática

SINTÉTICO

BRIKSON ATF SYNTH MULTIVEHICULO

DEXRON VI
MERCON LV

BRIKSON HD SYNTH ATF8
ALLISON TES 668

PREMIUM

ATF BRIKSON MD-III
DEXRON III



Sistema de Refrigeración

TECNOLOGÍA HÍBRIDA

ICE HEAVY-DUTY
NOAT 50/50 RED



(Solución de Úrea Automotriz)

AIRBLUE DEF



Grasas

PREMIUM

MOLIBDENO LITHIUM EP-2
3% DISULFURO DE MOLIBDENO

COMPLEX MOLY
5% DISULFURO DE MOLIBDENO

COMPLEJO DE LITIO



Eje de Transmisión Diferencial

GEAR OIL
85W-140 (GL-5)



Presentaciones en balde genérico y cilindro.



AUXILIARES DE MANTENIMIENTO



White Lithium Grease (Multipropósito)

> Cod. 3346
Cont. 296 ml (10 oz) - unid. / caja: 12

Lubricatodo

> Cod. 7002
Cont. 269 ml (10 oz) - unid. / caja: 12

Auxiliar de Arranque

> Cod. 3343
Cont. 296 ml (10 oz) - Unid. / caja: 12

Limpia Inyectores

> Cod. 3344
Cont. 269 ml (10 oz) - unid. / caja: 12

Brake Cleaner

> Cod. 1400132
Cont. 450 ml (10 oz) - unid. / caja: 12

Limpia Contacto

Cod. 3347 <
Cont. 269 ml (10 oz) - unid. / caja: 12

Spray Desmoldante (Antiadhesivo Multiusos)

Cod. 3350 <
Cont. 296 ml (10 oz) - unid. / caja: 12

Limpia Carburador

Cod. 3329 <
Cont. 356 ml (10 oz) - unid. / caja: 12

Cod. 3351 <
Cont. 356 ml (12 oz) - unid. / caja: 12

Aflojatodo (ZK-90)

Cod. 3349 <
Cont. 5.5 oz - unid. / caja: 12

Cod. 3349 <
Cont. 10 oz - unid. / caja: 12

Cod. 3349 <
Cont. 5.5 oz - unid. / caja: 24



Max Grey (Gasket Maker)

> Cod. 3309
Cont. 85 gr. unid.

Motor Flush

> Cod. 1221
Cont. 443 ml (10 oz) - Unid. / caja: 12

Aflojatodo

> Cod. 1569
Cont. 30 ml (12 oz) - unid. / caja: 24

> Cod. 1573
Cont. 90 ml (12 oz) - unid. / caja: 24

Limpia Radiador

> Cod. 1135
Cont. 300 ml - unid. / caja: 12 y 24

Agua Desionizada (Para Baterías)

> Cod. 1076
Cont. 1.1 lt. / caja: 12 y 32

> Cod. 1130
Cont. 1 gal. / caja: 6

> Cod. 1275
Cont. 1/2 lt. / caja: 12 y 32

> Cod. 1290
Cont. 55 Gl. / Cilindro

Desengrasante para Manos

> Cod. 1441
Cont. 59 ml. - unid. / caja: 24

> Cod. 1768
Cont. 1 gal.

> Cod. 2144
Cont. 5 gal. / Balde

Desengrasante Alcaline Desengrasante Industrial

Ron de Quemar

> Cod. 1088
Cont. 200 ml - unid. / caja: 36

> Cod. 1087
Cont. 1/2 L - unid. / caja: 12 y 30

Antioxidante

> Cod. 1056
Cont. 25 ml

> Cod. 1077
Cont. 1/4 gal - unid. / caja: 12





VISTONY[®]
TECNOLOGÍA EN LUBRICACIÓN

Servicio al cliente:



+51 956 739 789

E-mail: ventas.industrias@vistony.com

www.vistony.com



Av. San Luis 1363, San Luis
Lima - Perú

V03 21-08-2025 GL